



- *Розміри для довідок.
- СВО поз.1 кріпити до перфорованої стінки корпусу комп'ютера гвинтами поз.4.
- Роз'єм для живлення СВО поз.1 з'єднати з роз'ємом блока живлення.
- СВО поз.1 з'єднати з друкованим вузлом поз.2.
- Ватерблок СВО поз.1 з'єднати з процесором(відеокартою) гвинтом поз. 3.
- Друкований вузол поз.2 кріпити гвинтами поз. 3.
- Термодавач VD1 поз.6 з'єднати з друкованим вузлом поз.2 проводом ПМІП поз.7.
- Термодавач VD1 поз.6 ставити на клей КЛТ ТУ 6-05-1456-71.
- Креслення блока живлення, системного блоку і отворів для перворачі показано умовно.
- Інші вимоги за ОСТ4.ГО.070.015.

				PB21.632579.001ГК			
Изм	Лист	№ докум.	Погр.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Сакір С.О.					1:1
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.	Попсуй В.І.						
Утв.	Дем'яненко П.О.						
					Кулер водяного охолодження		
					Габаритний кресленник		
					РТФ гр.РВ-21		